

Analyse moyenne pour 100 ml*

		Neocate® LCP
Énergie	kJ/kcal	278/67
Lipides (47 %En)	g	3,5
saturés	g	1,3
- TCM	g	0,65
mono-insaturés	g	1,5
poly-insaturés	g	0,56
- acide linoléique	mg	453
- acide α-linolénique	mg	45,6
AA	mg	16,6
DHA	mg	16,6
EPA	mg	0,04
Glucides (42 %En)	g	7,1
glucose	g	0,14
fructose	g	-
lactose	g	-
maltose	g	0,49
saccharose	g	-
maltotriose	g	0,73
polysaccharides	g	6,3
Fibres (0 %En)	g	-
Equivalence en protéines (11%En)	g	1,8
Sel	g	0,07
Eau	ml	90
Minéraux		
Na	mg	29,3
K	mg	72,9
Cl	mg	53
Ca	mg	77,1
P	mg	50,2
Mg	mg	7,01
Oligo-éléments		
Fe	mg	1
Zn	mg	0,73
Cu	mg	0,057
Mn	mg	0,007
F	mg	-
Mo	µg	1,53
Se	µg	2,53
Cr	µg	1,46
I	µg	14
Vitamines		
A	µg	58,2
caroténoïdes	mg	-
D	µg	1,6
E	mg	1,48
E	mg ET	1,33
K	µg	6
thiamine	mg	0,08
riboflavine	mg	0,08
niacine	mg	0,55
niacine	mg EN	1,27
acide pantothénique	mg	0,41
B6	mg	0,06
acide folique	µg	9,24
folates	µg	15,4
B12	µg	0,19
biotine	µg	2,59
C	mg	7,11
Autres		
carnitine	mg	1,33
choline	mg	18,5
taurine	mg	4,32
inositol	mg	14,9
Osmolarité	mOsmol/l*	310

Une mesurette contient 4,5 g de poudre

*13,5 g de poudre + 90 ml d'eau = 100 ml de Neocate® LCP

Neocate® LCP*

Neocate® LCP est une alimentation pour nourrissons en poudre à base d'acides aminés libres. Avec acides gras polyinsaturés à longue chaîne (LCP). Hypoallergénique.

Indication

Neocate® LCP est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels de l'allergie aux protéines de lait de vache, poly allergies alimentaires sévères ou d'autres indications pour lesquelles une diète élémentaire est recommandée.

Emploi

Une mesurette rase contient 4,5 g de poudre. Ajoutez une mesurette rase dans 30 ml d'eau. Les formules pour nourrissons doivent être préparées juste avant de les administrer. La formule ne doit pas être réchauffée plus de 15 minutes avant de l'administrer. Après le repas, conserver les restes pendant maximum 1 heure. Une fois ouvert, utiliser dans un délai de 1 mois.

CARACTÉRISTIQUES

- 18,8% de TCM
- 100 % d'acides aminés libres
- Efficacité et sécurité prouvées par plus de 80 études
- Efficacité à partir de 3 jours^(1,2)
- Soutient le rattrapage de la croissance⁽³⁾
- Peut être utilisé comme seule source d'alimentation jusqu'à 1 an
- Sans lactose ni huile de soja
- Avec des nucléotides essentiels pour le développement du système immunitaire⁽⁴⁾



Dès la naissance
400 g

(1) De Boissieu D et al. J Pediatr, 1997; 131:744-747; (2) Vanderhoof JA et al. J Pediatr, 1997;31:741-744; (3) De Boissieu D et al. J Pediatr, 2000; 136:119-20; (4) Maldonado J, et al. Early Hum Dev. 2001; 65:569-574