

Nutrilon® Omneo*

DIETVOEDING BIJ KRAMPEN, KOLIEKEN, MOEIZAME ONTLASTING EN CONSTIPATIE

EIGENSCHAPPEN

- **Partieel hydrolysaat:** 100% wei-eiwit
 - Gemakkelijk verteerbaar
- Met **β-PALMITAAT**; vermijdt vorming van calciumzepen:
 - Goede absorptie van calcium⁽¹⁾ en vetten⁽²⁾
 - Zachte ontlasting
- **Verlaagd lactosegehalte:** gemakkelijk verteerbaar
- Met Pronutra® voor een optimale progressie:
 - **Prebiotica scGOS/lcFOS (9:1) 0,8 g**: minder infecties⁽³⁾
 - **LCP's: AA / DHA** voor een betere neurologische⁽⁴⁾ en visuele ontwikkeling⁽⁵⁾
- **Ingedikt met aardappel- en maïszetmeel:** langzamer drinken, minder lucht happen en dus minder krampen
- Met **nucleotiden**, belangrijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem⁽⁶⁾



Vanaf de geboorte
5 x 23 g - 800 g

Vanaf 6 maanden
800 g

Gemiddelde analyse per 100 ml

| | | Nutrilon® Omneo 1 | Nutrilon® Omneo 2 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Energie | kJ/kcal | 276/66 | 286/68 |
| Vetten | g | 3,4 | 3,1 |
| w.v. verzadigd | g | 1,4 | 1,3 |
| w.v. enkelv. onverzadigd | g | 1,4 | 1,3 |
| w.v. meerv. onverzadigd | g | 0,6 | 0,5 |
| linolzuur | mg | 450 | 410 |
| α-linoleenzuur | mg | 53,5 | 48,4 |
| arachidonzuur (AA) | mg | 16,5 | 10,2 |
| docosahexaeenzuur (DHA) | mg | 16,5 | 17 |
| β-palmitaat | mg | 241 | 223 |
| Koolhydraten | g | 7 | 8,1 |
| w.v. suikers | g | 3,3 | 3,5 |
| - glucose | g | 0,3 | 0,4 |
| - lactose | g | 2,7 | 2,8 |
| - maltose | g | 0,2 | 0,3 |
| polysachariden | g | 3,7 | 4,5 |
| zetmeel | g | 1,4 | 1,4 |
| Vezens | g | 0,8 | 0,8 |
| galacto-oligosachariden (scGOS) | g | 0,48 | 0,49 |
| fructo-oligosachariden (lcFOS) | g | 0,08 | 0,08 |
| (GOS) non-calorische koolhydraten | g | 0,2 | 0,2 |
| Eiwitten | g | 1,5 | 1,6 |
| caseïne | g | - | - |
| wei-eiwit | g | 1,5 | 1,6 |
| Zout | g | 0,07 | 0,07 |
| Vitamines | | | |
| vitamine A | µg | 58 | 60 |
| vitamine D | µg | 1,7 | 1,7 |
| vitamine E | mg TE | 1,7 | 1,6 |
| vitamine K | µg | 4,9 | 5 |
| thiamine | mg | 0,06 | 0,07 |
| riboflavine | mg | 0,14 | 0,14 |
| niacine | mg | 0,43 | 0,46 |
| pantotheenzuur | mg | 0,57 | 0,62 |
| vitamine B6 | mg | 0,04 | 0,05 |
| folaat | µg | 14 | 15,3 |
| vitamine B12 | µg | 0,08 | 0,09 |
| biotine | µg | 1,7 | 1,8 |
| vitamine C | mg | 9,1 | 8,7 |
| Mineralen | | | |
| Na | mg | 28 | 30 |
| K | mg | 81 | 80 |
| Cl | mg | 51 | 46 |
| Ca | mg | 59 | 72 |
| P | mg | 33 | 42 |
| Mg | mg | 5,1 | 6,8 |
| Spoorelementen | | | |
| Fe | mg | 0,73 | 1 |
| Zn | mg | 0,48 | 0,5 |
| Cu | mg | 0,051 | 0,054 |
| Mn | mg | 0,006 | 0,007 |
| F | mg | ≤0,006 | ≤0,006 |
| Mo | µg | ≤6 | ≤6,2 |
| Se | µg | 3 | 3,1 |
| Cr | µg | ≤6 | ≤6,2 |
| I | µg | 13 | 13 |
| Overige | | | |
| L-carnitine | mg | 2,1 | 2 |
| choline | mg | 25 | 17 |
| inositol | mg | 8,5 | 9,3 |
| taurine | mg | 5,4 | 5,1 |
| nucleotiden | mg | 2,3 | 2,4 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 220 | N.A. |

* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepe bevat 4,6 g poeder.

* 14,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepe bevat 4,9 g poeder.

(1) Yao Y. et al. BMC Med. 2014; 12:121; (2) Havlicekova Z. et al. Nutr. Journal. 2016; 15:28; (3) Arslanoglu S. et al. J. Nutr. 2008; 138: 1091-1095; (4) Hadders-Algra, M. Nutrients 2010;2:790-804; (5) Neuringer, M. Am J Clin Nutr 2000;71(suppl):256S-267S; (6) Maldonado J. et al. Early Hum Dev. 2001; 65:69-74