

REFLUX ACIDE ?

BRÛLURES D'ESTOMAC ?

SENSATION PERMANENTE  
DE LOURDEURS D'ESTOMAC ?

**ACIDITÉ GASTRIQUE**  
**SOULAGEMENT**  
**RAPIDE**  
**PROTECTION**  
**NATURELLE**



recommandé par  
**93%**  
des utilisateurs <sup>1</sup>



OU



NOUVEAU

Arôme menthe

Arôme fruité


# REFLUTHIN®

## DOUBLE EFFET

### 1. NEUTRALISE RAPIDEMENT

Les carbonates de calcium et de magnésium neutralisent rapidement l'excès d'acide gastrique, ce qui permet de soulager rapidement les symptômes aigus tels que les brûlures d'estomac et le reflux acide. <sup>2</sup>

SOULAGEMENT  
RAPIDE



Les substances actives - 450 mg de carbonate de calcium, 50 mg de carbonate de magnésium et 75 mg d'extrait de figuier de Barbarie - sont libérées lors de la mastication, ce qui les rend immédiatement disponibles dans l'estomac où elles peuvent agir. En conséquence, **les plaintes disparaissent rapidement.** <sup>2</sup>


La capacité de liaison aux acides de Refluthin® est de **9,5 mVal.** <sup>3</sup>

Peut être utilisé dans le cadre d'une méthode step-up, step-down, ou comme **traitement d'appoint lors de l'arrêt des IPP.** <sup>4</sup>

### 2. APAISE ET PROTÈGE

L'extrait de figuier de Barbarie forme un film apaisant et protecteur sur la muqueuse affectée dans l'œsophage. <sup>2</sup>

PROTECTION  
NATURELLE



### Grande satisfaction des patients

- ✓ Goût
- ✓ Sensation en bouche
- ✓ Consistance
- ✓ Le comprimé à mâcher ne colle pas aux dents

# REFLUTHIN®

## A L'EXTRAIT DE FIGUIER DE BARBARIE



### Études sur l'extrait de figuier de Barbarie

2 études in vitro

Galati et al. (2007)



Di Lorenzo et al. (2017)



2 études in vivo

Malfa et al. (2021)




Alecci et al. (2016)




On a observé une guérison accélérée de la gastrite et une réduction des brûlures d'estomac et des régurgitations acides avec un produit contenant de l'extrait d'Opuntia Ficus-Indica chez des patients souffrant de reflux gastro-œsophagien (RGO).<sup>5,6</sup>

L'extrait de figuier de Barbarie dans Refluthin® provient des cladodes de l'Opuntia Ficus-Indica. Les précieux polysaccharides à effet mucoprotecteur des cladodes apaisent et aident à protéger les muqueuses en formant **un film protecteur sur les muqueuses affectées de l'estomac et de l'œsophage.**



#### Liants d'acide gastrique classiques

- 1 Neutralisation de l'excès d'acidité gastrique




#### Acide alginique

- 2 Formation d'une barrière protectrice entre l'acide gastrique et l'œsophage



#### Liants d'acide gastrique classiques à l'acide alginique

- 1 Neutralisation de l'excès d'acidité gastrique
- 2 Formation d'une barrière protectrice entre l'acide gastrique et l'œsophage



#### Refluthin®

- 1 Neutralisation de l'excès d'acidité gastrique
- 2 Dépôt d'un film protecteur sur les muqueuses affectées de l'estomac et de l'œsophage

# REFLUTHIN®

## NATUREL

### SANS ADDITIFS



Protection végétale  
EXTRAIT DE FIGUIER  
DE BARBARIE



Sans lactose



Agit rapidement



Sans colorants



Bien toléré



Sans gluten



Prise simple et discrète,  
facile à emporter



Sans conservateurs



Vegan



Arôme menthe

ou



Arôme fruité

1 comprimé contient 450 mg de carbonate de calcium + 50 mg de carbonate de magnésium + 75 mg d'extrait de figuier de Barbarie

1 comprimé à mâcher, jusqu'à 4 fois par jour

Dispositif médical CE 0482

À partir de 12 ans

48 pièces - PP € 16,12

Références : 1. Noé S and Funk P: Online Befragung. Refluthin bei Sodbrennen. Pharmazeutische Zeitung 2023; 168 (43): 62-65 ; 2. PIL Refluthin® ; 3. Kulic et al. Zeitschrift für Phytotherapie 2021; 42: 22-23, Lüttig. Phytokompass 2021; 5:33-35 ; 4. <https://www.bcfi.be/nl/chapters/47frag=2626> ; 5. Di Lorenzo F. et al. The polysaccharide and low molecular weight components of Opuntia ficus indica cladodes: Structure and skin repairing properties. Carbohydr Polym. 2017 Feb 10;157:128-136 ; 6. Alecci U. et al. Efficacy and Safety of a Natural Remedy for the Treatment of Gastroesophageal Reflux: A Double-Blinded Randomized-Controlled Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:2581461. REF rédaction : 2024-03-30 F30 V05-2024



Schwabe Pharma Belgium  
Prins Boudewijnlaan 7D bte 0301 - 2550 Kontich  
[info@schwabe.be](mailto:info@schwabe.be)