

Pholco-Méréprine®

Siroop/Sirop/Sirup

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Desalniettemin dient u Pholco-Méréprine zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.

- *Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig.*
- *Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt.*
- *Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren.*

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Pholco-Méréprine en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Pholco-Méréprine gebruikt.
3. Hoe wordt Pholco-Méréprine gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pholco-Méréprine?
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Pholco-Méréprine en waarvoor wordt het gebruikt?

Pholco-Méréprine brengt een hoestwerende, antiseptische en expectorerende synergie tot stand, aangepast aan de behandeling van hoestverwekkende aandoeningen bij volwassenen en kinderen.

Indicaties

Hoest van verschillende oorsprong, vooral:

- Prikkelhoest
- Allergische hoest
- Hoest veroorzaakt door verschillende aandoeningen van het ademhalingsstelsel
- Hooikoorts

2. Wat u moet weten voordat u Pholco-Méréprine gebruikt

U mag Pholco-Méréprine niet gebruiken bij:

- overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.
- ernstige leverziekten.

- ernstige ademhalingsproblemen.
- kinderen jonger dan 6 jaar.

Zwangerschap: Er zijn geen gevallen bekend dat Pholco-Méréprine Siroop een vruchtbeschadigende werking heeft.

Borstvoeding: Het is niet bekend of pholcodine wordt uitgescheiden in de borstvoeding en dat het schadelijk kan zijn voor zuigelingen. Daarom wordt het gebruik tijdens de periode van borstvoeding ontraden.

Gebruik gelijktijdig geen alcohol, aangezien alcohol de werking van Pholco-Méréprine kan verlengen en versterken.

Bij diabetici zal men rekening houden met de hoeveelheid suiker die een koffielepel siroop bevat: ongeveer 3,5g.

Daar Pholco-Méréprine Siroop een versuffende werking kan uitoefenen is het af te raden deze toe te dienen aan autobestuurders die een lange weg moeten afleggen en aan personen die machines hanteren.

3. Hoe wordt Pholco-Méréprine gebruikt?

Pholco-Méréprine moet worden ingenomen (oraal).

Men dient zich te houden aan het voorschrift van de arts.

Meestal worden per 24 uur de volgende dosissen gegeven:

- Kinderen van 6 jaar tot 13 jaar: 3 of 4 koffielepels per dag
- Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar: 4 of 5 koffielepels ofwel 2 tot 3 dessertlepels per dag.

1 koffielepel = 5ml; 1 dessertlepel = 10ml.

Wat u moet doen als u meer van Pholco-Méréprine heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Pholco-Méréprine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pholco-Méréprine in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Pholco-Méréprine

Niet van toepassing.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Pholco-Méréprine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bijwerkingen komen zelden voor.

Duizeligheid, slaperigheid en maagdarfstoornissen, zoals misselijkheid en braken kunnen voorkomen.

5. Hoe bewaart u Pholco-Méréprine?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25° C) in de originele verpakking.

Gebruik Pholco-Méréprine niet meer na de datum achter “EXP” op het etiket of de buitenverpakking.

De eerste twee cijfers komen overeen met de maand, de laatste cijfers met het jaar.

De vervaldatum is de laatste dag van de maand waarin het geneesmiddel vervalst.

6. Aanvullende informatie

Pholco-Méréprine is een hoestsiroop in een glazen fles van 200ml.

Het bevat per 5 ml hoestsiroop: 5 mg pholcodine, 5mg doxylaminesuccinaat, 47,5 mg kaliumsulfoguaiacolaat en 50 mg natriumbenzoaat.

De overige bestanddelen zijn eucalyptusolie, methylparahydroxybenzaat, coccinum rubrum, azorubine, ethanol, suiker en gezuiverd water.

Registratiehouder: Vemedia Manufacturing BV, Verrijn Stuartweg 60, NL-1112 AX Diemen, the Netherlands.

Fabrikant: Famar BV, Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België

Vemedia Consumer Health Belgium NV

Doorniksewijk 110

8500 Kortrijk

Telefoon: +32 (0) 56 23 87 20

Fax: +32 (0) 56 23 87 29

E-mail: contact@vemedia.be

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE039846

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2013.

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is: maart 2015.